

Carta intestata sello studio

INTEGRAZIONE AL CONSENSO SUI CONCETTI DI BASE RELATIVI AL TRATTAMENTO ORTODONTICO
IN CASO CHE LA SCELTA TERAPEUTICA PREVEDA L'UTILIZZO DI ALLINEATORI TRASPARENTI

PAZIENTE..... DATA.....

- TERAPIA SOLAMENTE A CARICO DELL'ARCATA SUPERIORE
- TERAPIA SOLAMENTE A CARICO DELL'ARCATA INFERIORE
- TERAPIA A CARICO DI ENTRAMBE LE ARCADE

- Il trattamento richiederà l'utilizzo di attachment in composito
- Potrà, con alta probabilità, rendersi necessario uno stripping interdentale=riduzione della struttura coronale di alcune unità dentali attraverso l'utilizzo di strisce abrasive o frese odontoiatriche
- L'uso delle mascherine trasparenti potrebbe creare problemi di sensibilità dentale, graffi o irritazione alle gengive, evitabili attenendosi alle indicazioni igieniche orali e alimentari fornite e inserendo e rimuovendo con cautela le mascherine
- Dovrà essere considerata nella norma una certa difficoltà nell'eloquio, soprattutto inizialmente, e una variazione della salivazione, in difetto o in eccesso
- Esiste il rischio di decementazione di preesistenti manufatti protesici, cosa che, però, rende ragione della loro attuale incongruità
- Le mascherine possono andare incontro a rottura se non vengono calzate idoneamente e completamente prima di procedere alla chiusura della bocca
- Sarà indispensabile, a fine trattamento, l'utilizzo regolare della/e mascherina/e di contenzione

Avendo compreso vantaggi, svantaggi e limiti del trattamento con mascherine/allineatori,
che mi sono stati spiegati in modo esaustivo

e non avendo al momento altre domande da rivolgere all'odontoiatra

OPTO PER SOTTOPORMI AD UN TRATTAMENTO ORTODONTICO

CHE UTILIZZA ALLINEATORI TRASPARENTI RIMOVIBILI

Firma del paziente

.....

Ho ben compreso che questo tipo di trattamento richiede:

MASSIMA COLLABORAZIONE DEL PAZIENTE

(portare gli allineatori 24/24 ore ad eccezione della durata dei pasti) e

SCRUPOLOSISSIMA IGIENE ORALE DOMICILIARE e REGOLARE IGIENE ORALE PROFESSIONALE

(dopo ogni pasto- ideale non consumare più di 3 pasti al giorno-occorre una rigorosa pulizia della bocca e dei denti con utilizzo di spazzolino manuale o elettrico, filo interdentale, dentifricio, collutorio, scovolini e pulizia/disinfezione della mascherina trasparente)

Firma del paziente

.....

